



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ
ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες: Φ. Τσαλικογλου, Ο. Παντελά
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Τηλέφωνο: 2132161324, 5
Fax: 210 5237384

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 3/ 11/ 2014
Αρ. Πρωτ.: Υ1/Γ.Π.οικ. 95662

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: «Ενίσχυση επιπέδου ετοιμότητας λιμένων της χώρας για τον αιμορραγικό πυρετό Ebola».

Σχετ.:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Ο Ν. 3991/11 (ΦΕΚ 162, τ. Α') Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
3. Η ΚΥΑ αριθμ. 3522 (ΦΕΚ 1671, τεύχος Β', 2/08/2013) «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.»
4. Η με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.69893/08-08-2014 (ΑΔΑ: 7Κ2ΗΘ-ΤΣΗ) εγκύκλιος «Αιμορραγικός Πυρετός από ιό Ebola-Οδηγίες»
5. Η με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.92962/23-10-2014 εγκύκλιος με θέμα «Γενικές κατευθύνσεις - οδηγίες για τον αιμορραγικό πυρετό Έμπολα προς τις Μονάδες Υγείας (δημόσιες και ιδιωτικές) της χώρας » (ΑΔΑ: 7Α44Θ-ΑΗΗ)
6. Η με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.93081/23-10-2014 εγκύκλιος με θέμα «Κάρτα επιβίβασης εισερχομένων επιβατών σε διεθνείς πτήσεις στα Ελληνικά αεροδρόμια» (ΑΔΑ: 6ΞΣ3Θ-ΓΤ6)
7. Το με αρ. πρωτ. οικ. 4123/16-10-2014 του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά
8. Το από 3-10-2014 e-mail του Καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Χρ. Χατζηχριστοδούλου.
9. Το από 24-10-2014 e-mail του ΚΕΕΛΠΝΟ με θέμα: Κατευθυντήριες οδηγίες: πλοία και αεροπλάνα.

Λόγω της εξέλιξης της επιδημίας του ιού Ebola σε χώρες της Δυτικής Αφρικής (Γουινέα, Λιβερία, Σιέρρα Λεόνε¹) και με σκοπό την αποφυγή ανεξέλεγκτης εισόδου κρουσμάτων αιμορραγικού πυρετού Έμπολα στην Ελλάδα, επιβάλλεται για τα πλοία διεθνούς ναυσιπλοΐας η αυστηρή εφαρμογή προληπτικών μέτρων ελέγχου εισόδου ταξιδιωτών στα λιμάνια της χώρας βάσει των απαιτήσεων του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (Δ.Υ.Κ.).

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ταξιδιού από την αναχώρηση από τις προσβληθείσες περιοχές (από την πιο κοντινή χώρα που είναι η Guineia, λιμάνι Conakry) έως την άφιξη του πλοίου στους

¹ Αυτές οι χώρες ισχύουν βάσει του ορισμού κρούσματος (www.keelpno.gr) και ενδέχεται να επικαιροποιηθούν.

λιμένες της Ελλάδας υπολογίζεται σε 10 ημέρες. Η ιστοσελίδα από όπου προκύπτει ο υπολογισμός του χρόνου ταξιδιού είναι: <http://www.searates.com/reference/portdistance/>. Δεδομένου του χρόνου επώασης του ιού Έμπολα, υπάρχει ενδεχόμενο εισαγωγής στη χώρα κρούσματος αιμορραγικού πυρετού μέσω πλοίου που κατέπλευσε από αυτές τις χώρες της Δ. Αφρικής. Επισυνάπτεται κατάλογος με τους λιμένες των προσβεβλημένων περιοχών (Παράρτημα 1) όπως αυτές έχουν καθοριστεί από τον ΠΟΥ (Γουινέα, Λιβερία, Σιέρρα Λεόνε).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των μέτρων ελέγχου των επιβαίνοντων σε πλοία (πληρώματος και επιβατών) που καταπλέουν στα Ελληνικά λιμάνια είναι η έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων κρουσμάτων αιμορραγικού πυρετού. Αυτό προϋποθέτει την ενίσχυση της ετοιμότητας των ναυτιλιακών εταιριών και των αρμόδιων Αρχών των λιμένων αναφορικά με τη διαχείριση των ύποπτων περιστατικών καθώς και την παροχή οδηγιών για τη νόσο σε ασυμπτωματικούς ταξιδιώτες που προέρχονται από τις πληγείσες χώρες.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Σε συνέχεια των ανωτέρω και κατ' εφαρμογή του Δ.Υ.Κ., πριν τον κατάπλου πλοίων διεθνούς ναυσιπλοΐας στα ελληνικά λιμάνια θα αποστέλλονται ανεξαιρέτως οι Ναυτιλιακές Δηλώσεις Υγείας (θετικές και αρνητικές) συνοδευόμενες από το ακόλουθο πληροφοριακό υλικό:

- Τον κατάλογο των λιμένων που προσέγγισε το πλοίο από την έναρξη του ταξιδιού με ημερομηνίες απόπλου, ή των λιμένων προσέγγισης εντός των τελευταίων τριάντα ημερών, αναλόγως του ποιο χρονικό διάστημα είναι μικρότερο.
- Τον κατάλογο των μελών του πληρώματος, των επιβατών ή άλλων προσώπων που επέβησαν στο πλοίο/σκάφος από τότε που ξεκίνησε το διεθνές δρομολόγιο ή εντός των τελευταίων τριάντα ημερών, αναλόγως ποιο χρονικό διάστημα είναι μικρότερο.

Επισημαίνεται ότι στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Θετικής Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας (παρουσία κρούσματος λοιμώδους φύσεως)
- Κατάπλων πλοίων με μεγάλο κλειστό πληθυσμό (κρουαζιερόπλοια)
- Κατάπλων πλοίων που προέρχονται από χώρες με επιδημία Έμπολα

οι εν λόγω Ναυτιλιακές Δηλώσεις Υγείας θα αποστέλλονται 48 ώρες πριν τον κατάπλου με επικαιροποίησή τους στις 24 ώρες και οι λίστες πληρώματος και επιβατών θα περιέχουν εκτός από ονόματα, και τηλέφωνα επικοινωνίας και τόπο διαμονής στην Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, προς αποφυγή περιστατικών κατάθεσης ελλιπών - άκυρων Ναυτιλιακών Δηλώσεων Υγείας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- Με βάση τον αναθεωρημένο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (Παράρτημα 8 του Δ.Υ.Κ.), το έντυπο της Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας έχει καθορισμένο πρότυπο.

- Η Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή του Πλοιάρχου και σε περίπτωση παρουσίας, του ιατρού του πλοίου.
- Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός απαιτεί να υπάρχουν δυνατότητες έγκαιρης ανίχνευσης περιστατικών, αλλά και η ύπαρξη σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση περιστατικών. Επομένως, θα πρέπει να καταρτιστεί με ευθύνη του Υγειονομείου Λιμένος **γραπτό σχέδιο έκτακτης ανάγκης** για την αντιμετώπιση κρούσματος ιού Έμπολα σε κάθε λιμάνι που δέχεται πλοία διεθνών πλοών, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού συντονιστή και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Υγειονομικών και Λιμενικών Αρχών (Παράρτημα Ι, Παρ.Β.2(α) του Δ.Υ.Κ.). Οδηγίες για την κατάρτιση του σχεδίου δίνονται από τον ΠΟΥ και το ΚΕΕΛΠΝΟ (<http://www.who.int/ith/updates/20140421/en/> και <http://www.keelpno.gr>).

Επιπλέον, συστήνεται η ενημέρωση των ταξιδιωτών που προέρχονται από τις προσβεβλημένες περιοχές σχετικά με τα συμπτώματα, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νόσου με το υλικό που έχει προετοιμαστεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΠΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Α. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού / Επάνω στο πλοίο

Εάν ένας επιβάτης ή μέλος του πληρώματος παρουσιάσει συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού Έμπολα, σύμφωνα με τον ορισμό κρούσματος² (πυρετό, αδυναμία, πονοκέφαλο, μυαλγίες, έμετο, κοιλιακό άλγος, διάρροια ή αιμορραγία που δεν αποδίδεται σε άλλη αιτία) κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, συνιστάται:

- ο Να απομονωθεί το γρηγορότερο δυνατόν ο ασθενής στην καμπίνα του, εάν δεν υπάρχει χώρος απομόνωσης στο ιατρείο του πλοίου.
- ο Να ενημερωθούν τα άτομα που θα αναλάβουν τη φροντίδα του ασθενούς ή που μπορεί να έλθουν σε επαφή με τον ασθενή στο χώρο απομόνωσής του σχετικά με τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού Ebola.
- ο Να διατηρηθεί αρχείο με τις ημερομηνίες και τα ονόματα όλων των ατόμων που εισέρχονται στη καμπίνα. Όλοι θα θεωρηθούν «επαφές» και θα χρειαστούν ενημέρωση και παρακολούθηση.
- ο Να διαβεβαιωθεί ότι τα άτομα που θα εισέλθουν στην καμπίνα ή στον χώρο απομόνωσης για να φροντίσουν τον ασθενή ή για να καθαρίσουν την καμπίνα χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής προστασίας (Παράρτηματα 2, 3), όπως:

² Ο ορισμός κρούσματος αιμορραγικού πυρετού υφίσταται επικαιροποιήσεων, οπότε συστήνεται η αναζήτησή του στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ

- χρήση μη αποστειρωμένων ή χειρουργικών γαντιών εξέτασης. (Για τον καθαρισμό να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση λαστιχένια γάντια εργασίας).
- χρήση μη διαπερατής ρόμπας μιας χρήσεως με μακριά μανίκια για την κάλυψη των ρούχων και του εκτεθειμένου δέρματος, χρήση χειρουργικής μάσκας και προστασία των ματιών (γυαλιά ή ασπίδα προσώπου), όταν έρχονται σε στενή επαφή με τον ασθενή ή είναι αναπόφευκτη η επαφή με τα αίμα ή τα σωματικά υγρά του.
- γαλότσες ή κλειστά παπούτσια, ανθεκτικά στα υγρά και με σκληρή σόλα για την αποφυγή τρυπημάτων, με ποδονάρια μέχρι το γόνατο.
- τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) θα πρέπει να απομακρυνθούν πριν την έξοδο από την καμπίνα ή το χώρο απομόνωσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί η επαφή με τα μολυσμένα αντικείμενα και με το πρόσωπο, αλλά και η μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου. Τα χρησιμοποιούμενα ΜΑΠ θα πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης μολυσματικών απορριμμάτων του πλοίου.
 - ο Τα άτομα που ανέλαβαν τη φροντίδα του ασθενούς θα πρέπει να εφαρμόζουν συχνά την υγιεινή των χεριών, τρίβοντας τα χέρια με αλκοολούχο διάλυμα για 20-30 δευτερόλεπτα ή πλένοντάς τα με νερό και σαπούνι για 40-60 δευτερόλεπτα, αν είναι εμφανώς λερωμένα, πριν φορέσουν γάντια, μετά την άμεση επαφή με τον ασθενή ή τα προσωπικά του αντικείμενα ή αντικείμενα/επιφάνειες δυνητικά μολυσμένα με αίμα ή σωματικά υγρά και μετά την απομάκρυνση του προστατευτικού εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
 - ο Να περιοριστεί η μετακίνηση του ασθενούς από την καμπίνα ή το χώρο απομόνωσης στο ελάχιστο. Αν είναι αναπόφευκτη η κυκλοφορία του, πρέπει να φορά χειρουργική μάσκα.
 - ο Ο καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου απομόνωσης του ύποπτου ατόμου πρέπει να γίνονται χωρίς ψεκασμό και με τη μέγιστη προσπάθεια να αποφεύγεται η δημιουργία αερολυμάτων. Τα σεντόνια, τα ρούχα, τα σκεύη φαγητού και οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με τα σωματικά υγρά του ασθενούς θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά από αυτά του υπόλοιπου προσωπικού και να απολυμαίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το προσωπικό καθαριότητας ή η μόλυνση του περιβάλλοντος. Οι επιφάνειες και τα αντικείμενα που μολύνθηκαν με αίμα, άλλα σωματικά υγρά, θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται το συντομότερο δυνατό με απορρυπαντικά/απολυμαντικά (π.χ. διάλυμα 0,5% υποχλωριώδους νατρίου ή διάλυμα ελεύθερου χλωρίου 1000 ppm) με συνιστώμενο χρόνο επαφής τα 30 λεπτά. Οι διαδικασίες καθαρισμού θα πρέπει να προηγούνται της απολύμανσης για την πρόληψη απενεργοποίησης του απολυμαντικού από το οργανικό υλικό. Τα μολυσμένα υφάσματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ξανά και θα πρέπει να απορρίπτονται σε σακούλες για μολυσματικά απορρίμματα.
 - ο Να αντιμετωπίζονται όλα τα απορρίμματα της καμπίνας απομόνωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο του πλοίου για τη διαχείριση μολυσματικών απορριμμάτων και να αποτεφρώνονται, αν υπάρχει διαθέσιμος αποτεφρωτήρας στο πλοίο. Εάν τα απορρίμματα πρέπει να παραδοθούν

στην ξηρά, θα πρέπει να αποστειρώνονται (αν υπάρχει διαθέσιμος κλίβανος αποστείρωσης) και να ενημερώνεται η λιμενική αρχή και να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις για να απομακρυνθούν από εξειδικευμένη εταιρεία.

Σε περίπτωση που υπάρχει ύποπτο κρούσμα αιμορραγικού πυρετού Έμπολα σε ένα πλοίο, θα πρέπει να αναζητηθεί άμεση ιατρική γνώμάτευση και να αναφερθεί το περιστατικό το συντομότερο δυνατό από τον καπετάνιο στο επόμενο λιμάνι προορισμού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω (**ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ**).

Β. Μετά από δήλωση υπόπτου περιστατικού στις αρμόδιες Υγειονομικές αρχές του λιμανιού

Σε περίπτωση που το Υγειονομείο λιμένος ενημερωθεί, είτε μέσω της Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας είτε με άλλο τρόπο, για ύποπτο περιστατικό σύμφωνα με τον ορισμό κρούσματος³, πρέπει να ακολουθηθούν οι αλγόριθμοι της σχετ. (1) εγκυκλίου συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων (Υπουργείο Υγείας, Ε.Κ.ΕΠ.Υ, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), σε συνεργασία με τους οποίους η αρμόδια Υγειονομική Αρχή του λιμανιού πρέπει να οργανώσει διαδικασίες για τη διαχείριση του ασθενούς. Για τη μεταφορά του ασθενούς δε χρησιμοποιείται κανένα μέσο πλην ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο πρέπει να καλείται για διακομιδή ύποπτου περιστατικού αιμορραγικού πυρετού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αποβίωσαντος ασθενούς πάνω στο πλοίο (μεταφορά σορού).

Ο ασθενής θα πρέπει να αποβιβαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με τα υγιή άτομα και φορώντας χειρουργική μάσκα. Το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον ασθενή κατά τη διάρκεια της αποβίβασής του θα πρέπει να φορά όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (Παράρτημα).

Στη συνέχεια ο ασθενής θα παραπέμπεται σε ειδικό χώρο, ο οποίος θα οριστεί από το Υγειονομείο λιμένος, όπου θα αξιολογείται λεπτομερώς από επαγγελματία υγείας με περαιτέρω ερωτήσεις όσον αφορά στο ιστορικό και στα κλινικά συμπτώματα του αιμορραγικού πυρετού Έμπολα. Επιπλέον θα γίνεται μέτρηση της θερμοκρασίας τους με θερμομέτρο μη επαφής (non-touch thermometer). Αν ο επιβάτης είναι αρνητικός, δηλαδή δεν θεωρείται ύποπτο κρούσμα, θα του παρέχονται οδηγίες για το ενδεχόμενο κατά το οποίο ο επιβάτης παρουσιάσει συμπτώματα.

Επίσης, οι αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές του λιμανιού πρέπει να συνδράμουν το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στην καταγραφή, διερεύνηση και κατάταξη των επαφών με το ύποπτο κρούσμα (αναζήτηση επαφών μεταξύ των επιβατών), ζητώντας πληροφορίες για το πρόγραμμα/δρομολόγιο της κρουαζιέρας/ταξιδιού και στοιχεία επικοινωνίας (σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουν μαζί τους). Μέσα Ατομικής Προστασίας {ΜΑΠ} δεν απαιτούνται κατά τη συνέντευξη ασυμπτωματικών ατόμων, όταν διατηρείται η απόσταση ενός μέτρου.

³ Ο ορισμός κρούσματος αιμορραγικού πυρετού υφίσταται επικαιροποιήσεων, οπότε συστήνεται η αναζήτησή του στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ

Μέχρι να επιβεβαιωθεί το κρούσμα με εργαστηριακό έλεγχο, το πλοίο με το πλήρωμα του παραμένει σε καραντίνα⁴ (Δ.Υ.Κ., άρθρο 31, παρ.2(γ) εντός του πλοίου.

Σε περίπτωση που πρόκειται για επιβατηγό πλοίο και επειδή υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες να κρατηθούν όλοι οι επιβάτες πάνω στο πλοίο, πρέπει να γίνεται άμεσα η διαλογή και η καταγραφή τους και να παραμένουν στο πλοίο μόνο αυτοί που θα θεωρηθούν επαφές. Οι υπόλοιποι καταγράφονται (στοιχεία επικοινωνίας κλπ), ενημερώνονται με κατάλληλες οδηγίες και επιτρέπεται η αποβίβασή τους, ενώ ταυτόχρονα θέτονται σε υγειονομική παρατήρηση⁵.

Σε περίπτωση που το ύποπτο κρούσμα επιβεβαιωθεί, το πλοίο και οι επαφές - επιβάτες/πλήρωμα (ο ορισμός «επαφή» θα εξαρτηθεί από τις δραστηριότητες που συμμετείχε ο ασθενής και από τους χώρους που χρησιμοποίησε) θα μπαίνουν σε καραντίνα για τουλάχιστον 21 ημέρες. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να φροντίζουν για την τροφοδοσία του εφόσον απαιτηθεί καθώς και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των επιβαινόντων.

Οι επαφές χαμηλού και υψηλού κινδύνου θα παρακολουθούνται από τους επαγγελματίες υγείας του Υγειονομείου για 21 ημέρες για την περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με τον αιμορραγικό πυρετό Ebola σε συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο του.

Μετά το πέρας των 21 ημερών και εφόσον δεν υπάρξουν νέα κρούσματα το πλοίο αποδεσμεύεται. Οι αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές πρέπει να σημειώσουν στο Υγειονομικό Πιστοποιητικό του πλοίου όλα τα μέτρα που ελήφθησαν.

Υπογραμμίζεται ότι οι μονάδες υγείας όπου θα νοσηλεύονται τα περιστατικά (ύποπτα, πιθανά και επιβεβαιωμένα) είναι μόνο αυτές που αναφέρονται στη σχετ. (2) εγκύκλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Θα πρέπει οι αρμόδιες Αρχές του λιμένος να εποπτεύσουν τον καθαρισμό και την απολύμανση της καμπίνας και των χώρων που νοσηλεύτηκε το ύποπτο κρούσμα από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας όλα τα ΜΑΠ (Παραρτήματα 2 και 3). Για τον καθαρισμό και την απολύμανση του χώρου ισχύουν οι οδηγίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

⁴ Καραντίνα (Δ.Υ.Κ. άρθρο 1): ο περιορισμός των δραστηριοτήτων και/ή ο διαχωρισμός από άλλους υπόπτων προσώπων που δεν νοσούν κατά τέτοιο τρόπο που να εμποδίζεται η πιθανή εξάπλωση λοίμωξης ή μόλυνσης)

⁵ Υγειονομική παρατήρηση (Δ.Υ.Κ. άρθρο 1): παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας ενός ταξιδιώτη στο πέρασμα του χρόνου για τον σκοπό του προσδιορισμού μετάδοσης της νόσου)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο εξοπλισμός που θα πρέπει να είναι διαθέσιμος αφενός στα πλοία και αφετέρου στα Υγειονομεία λιμένων περιλαμβάνει: θερμοόμετρο υπερύθρων μη επαφής (λείζερ), ολόσωμες μη διαπερατές ποδιές με μακριά μανίκια μιας χρήσης, μάσκες, μέσα προστασίας ματιών (γυαλιά, ασπίδα προσώπου), σκούφοι, γάντια μιας χρήσης, γαλότσες ή ποδονάρια.

Επισυνάπτονται οδηγίες ορθής χρήσης και προδιαγραφές των μέσων ατομικής προστασίας (Παραρτήματα 2 και 3).

Συνημ: Τρία (3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

Χ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας
3. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Ποιότητας Ζωής
4. Δ/νη Δημόσιας Υγιεινής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:**1. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ**

- Υπόψη Περιφερειάρχων
- Υπόψη Δ/ντών Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλα τα Υγειονομεία λιμένων εθόνης σας)

**2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ****α. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ****β. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ**

Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς, 18510

(Με παράκληση να ενημερωθούν όλα τα λιμεναρχεία της χώρας)

3. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΕΕ)

Ακτή Μιαούλη 65, 18536, Πειραιάς

4. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (ΕΕΕ)

Ακτή Μιαούλη 85, 18536, Πειραιάς

5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ακτή Μιαούλη 17-19, 18535, Πειραιάς

6. ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

Κολοκοτρώνη 99, 18535, Πειραιάς

7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Μπουμπουλίνας 21, 18536, Πειραιάς

8. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ακτή Μιαούλη 17-19, 18535, Πειραιάς

9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Κολοκοτρώνη 102-104, 18535, Πειραιάς

10. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Αντωνίου Αρπατιέλου 10, 18536, Πειραιάς

11. ΚΕΕΛΠΝΟ

- Γρ. Προέδρου
- Γρ. Γεν Δ/ντή

(Με την παράκληση να αποστείλει σχετικό ενημερωτικό υλικό στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Γεν. Δ/ση Μεταφορών

Γρ. Γεν. Δ/ντή

2. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

Υπόψη Αρχηγού Λιμενικού Σώματος

3. ΕΚΕΠΥ

Γρ. Διοικητή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

CountryName	CountryCode	NameWoDiacritics	Name	LOCODE
Guinea	GN	Benty	Benty	GNBTY
Guinea	GN	Conakry	Conakry	GNCKY
Guinea	GN	Moresby	Moresby	GNSBY
Guinea	GN	Port-Kamsar	Port-Kamsar	GNKMR
Liberia	LR	Buchanan	Buchanan	LRUCN
Liberia	LR	Cape Mount	Cape Mount	LRCMT
Liberia	LR	Cape Palmas	Cape Palmas	LRCPA
Liberia	LR	Fimibo	Fimibo	LRFIM
Liberia	LR	Grand Bassa	Grand Bassa	LRGBS
Liberia	LR	Greenville	Greenville	LRGRE
Liberia	LR	Harper	Harper	LRHAR
Liberia	LR	Lower Buchanan	Lower Buchanan	LRLOB
Liberia	LR	Marshall	Marshall	LRMAR
Liberia	LR	Monrovia	Monrovia	LRMLW
Liberia	LR	River Cess	River Cess	LRRVC
Liberia	LR	Robertsport	Robertsport	LRROX
Liberia	LR	Sarioe Bay	Sarioe Bay	LRSAB
Liberia	LR	Sasstown	Sasstown	LRSAZ
Liberia	LR	Sinoe	Sinoe	LRSNI
Liberia	LR	Trade Town	Trade Town	LRTRT
Nigeria	NG	Abonnema	Abonnema	NGABO
Nigeria	NG	Ado	Ado	NGADO
Nigeria	NG	Agbami	Agbami	NGABM
Nigeria	NG	Akpo	Akpo	NGAKP
Nigeria	NG	Anambra	Anambra	NGANB
Nigeria	NG	Anta	Anta	NGANT
Nigeria	NG	Antan	Antan	NGANA
Nigeria	NG	Apapa	Apapa	NGAPP
Nigeria	NG	Badagri	Badagri	NGBAD
Nigeria	NG	Bonny	Bonny	NGBON
Nigeria	NG	Brass	Brass	NGBRA
Nigeria	NG	Burutu	Burutu	NGBUR
Nigeria	NG	Calabar	Calabar	NGCBQ
Nigeria	NG	Denema	Denema	NGDEN
Nigeria	NG	Ea Terminal	Ea Terminal	NGEAT
Nigeria	NG	Eket	Eket	NGEKE
Nigeria	NG	Erha Terminal	Erha Terminal	NGERT
Nigeria	NG	Escravos	Escravos	NGESC
Nigeria	NG	Falomo	Falomo	NGFLM
Nigeria	NG	Forcados	Forcados	NGFOR
Nigeria	NG	Greek Port	Greek Port	NGGRP
Nigeria	NG	Ima	Ima	NGIMA
Nigeria	NG	Katsina	Katsina	NGKT7
Nigeria	NG	Kirikakiri	Kirikakiri	NGKIR
Nigeria	NG	Koko	Koko	NGKOK
Nigeria	NG	Kula	Kula	NGKUL

Nigeria	NG	Lagos	Lagos	NGLOS
Nigeria	NG	Okono	Okono	NGOKN
Nigeria	NG	Okrika	Okrika	NGOKR
Nigeria	NG	Okwori	Okwori	NGOKW
Nigeria	NG	Onne	Onne	NGONN
Nigeria	NG	Oron	Oron	NGORO
Nigeria	NG	Oso	Oso	NGOSO
Nigeria	NG	Oyo	Oyo	NGOYO
Nigeria	NG	Port Harcourt	Port Harcourt	NGPHC
Nigeria	NG	Que Oboe Terminal/Eket	Que Oboe Terminal/Eket	NGOBO
Nigeria	NG	Sango Otta	Sango Otta	NGSOT
Nigeria	NG	Sapele	Sapele	NGSPL
Nigeria	NG	Tincan/Lagos	Tincan/Lagos	NGTIN
Nigeria	NG	Umuahia	Umuahia	NGUMU
Nigeria	NG	Warri	Warri	NGWAR
Sierra Leone	SL	Bonthe	Bonthe	SLBTE
Sierra Leone	SL	Freetown	Freetown	SLFNA
Sierra Leone	SL	Nitti	Nitti	SLNIT
Sierra Leone	SL	Pepel	Pepel	SLPEP
Sierra Leone	SL	Sherbro	Sherbro	SLSBO

Σημ.: Αν και η Νιγηρία δε συμπεριλαμβάνεται πλέον στις χώρες με μετάδοση της νόσου, ωστόσο τα λιμάνια της αναφέρονται στο συγκεκριμένο κατάλογο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΒΟΛΑ**

Οκτώβριος 2014

Α. Προστατευτική ενδυμασία

Οι προστατευτικές ενδυμασίες για μολυσματικούς βιολογικούς παράγοντες πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτά περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 14126/2003 (Κατηγορία 3, τύπος 4B). Οι προδιαγραφές για τις προστατευτικές ενδυμασίες είναι οι εξής:

- Μη διαπερατή ρόμπα ή φόρμα
- Τα υλικά και ο σχεδιασμός δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία.
- Η στολή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία.
- Η ενδυμασία πρέπει να έχει ικανοποιητικό μήκος και μακριά μανίκια τα οποία στο τελειωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο.
- Οι ραφές, οι αρμοί και τα συναρμολογήματα ενδυμασιών προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της προστατευτικής ενδυμασίας.
- Οι στολές θα πρέπει να εξασφαλίζουν υγραπωθητικότητα καθόλη τη διάρκεια εργασίας. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής των προστατευτικών ενδυμασιών μπορούν να αποτρέπουν τη διείσδυση μολυσματικών παραγόντων μέχρι και 75 λεπτά (Πίνακας 1). Η επιλογή της προστατευτικής ενδυμασίας πρέπει να γίνεται ανάλογα με τη διάρκεια έκθεσης του χρήστη στο βιολογικό παράγοντα και με το είδος της ιατρονοσηλευτικής ή άλλης πράξης.

Πίνακας 1: Ταξινόμηση της αντίστασης στη διείσδυση μολυσματικών παραγόντων λόγω μηχανικής επαφής με ουσίες που περιέχουν μολυσμένα υγρά

Κλάση υλικού κατασκευής	Χρόνος διείσδυσης, t (min)
6	$t > 75$
5	$60 < t \leq 75$
4	$45 < t \leq 60$
3	$30 < t \leq 45$
2	$15 < t \leq 30$
1	≤ 15

Η σήμανση των ενδυμάτων προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιπρόσθετα στοιχεία:

- Τον αριθμό της Ευρωπαϊκής Νόρμας EN 14126/2003
- Τον τύπο της προστατευτικής ενδυμασίας
- Το εικονογράφημα «προστασία από βιολογικούς κινδύνους» (biohazard)



Στη περίπτωση που η ενδυμασία παρέχει προστασία από βιολογικούς παράγοντες (π.χ. ιός Ebola), ο αναγραφόμενος τύπος πρέπει να συνοδεύεται και από το πρόθεμα -B.

Ο κατασκευαστής πρέπει να έχει διαθέσιμες προς το χρήστη όλες τις πληροφορίες που περιγράφονται και επιπρόσθετα όταν πρόκειται για ενδυμασία που παρέχει προστασία από βιολογικούς παράγοντες τις παρακάτω πληροφορίες:

- Αριθμό Ευρωπαϊκής Νόρμας
- Χαρακτηρισμός τύπου
- Αναφορά στους βιολογικούς παράγοντες για τους οποίους η προστατευτική ενδυμασία έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατυπώνονται ως επίπεδα απόδοσης.
- Κάθε άλλη σχετική πληροφορία αναφορικά με τα επίπεδα απόδοσης, κατά προτίμηση σε μορφή πίνακα.
- Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τους περιορισμούς χρήσης (π.χ. εύρος τιμών θερμοκρασίας).
- Οδηγίες για τυχόν ελέγχους που πρέπει να γίνονται από τη χρήστη πριν από τη χρήση του προϊόντος.
- Οδηγίες για την προσαρμογή και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου προστασίας καθώς και οδηγίες για τη σωστή χρήση.
- Οδηγίες για τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την απολύμανση και την αποθήκευση.
- Προειδοποίηση για τυχόν προβλήματα που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει ο χρήστης
- Βοηθητικές εικόνες και σχήματα για την ορθή χρήση
- Οδηγίες για την απόρριψη μετά τη χρήση της

B. Ποδονάρια

Θα πρέπει να είναι:

- Από ανθεκτικό υλικό
- αδιάβροχα
- μακριά μέχρι το γόνατο
- να φοριούνται πάνω από τα υποδήματα
- να δένουν γύρω από το γόνατο με κορδέλες, οι οποίες να λύνονται εύκολα και τα ποδονάρια να αφαιρούνται έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ακουμπά το χέρι στο κάτω μέρος του υποδήματος.

Γ. Ελαστικά υποδήματα (γαλότσες)

- Πρέπει να είναι φτιαγμένα από ανθεκτικό υλικό (λάστιχο)
- Πρέπει να είναι μακριά μέχρι κάτω από το γόνατο
- να είναι λαστιχένια ώστε να μπορούν να απολυμανθούν μετά από τη χρήση τους και τέλος να έχουν ικανοποιητική αντοχή.

Δ. Ιατρικά γάντια μίας χρήσης

Πρέπει να είναι μίας χρήσης κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και πιο συγκεκριμένα τις Ευρωπαϊκές Νόρμες EN 455-1, EN 455-2 και EN 455-3 (2001). Οι προδιαγραφές των ιατρικών γαντιών μίας χρήσης που αναλύονται σε αυτές τις οδηγίες είναι οι εξής:

- Σήμανση CE στην συσκευασία
- Απουσία οπών. Το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL) πρέπει να είναι 1,5

- Παροχή ικανοποιητικής προστασίας στο χρήστη από επιμόλυνση (μέγεθος και αντοχή).
- Τα ιατρικά γάντια μίας χρήσης πρέπει να παρέχουν βιολογική ασφάλεια στο χρήστη (να μην προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις).
- Όλα τα υλικά κατασκευής των γαντιών είναι αποδεκτά αρκεί να πληρούν τις EN που αναφέρονται. Η σχετική ευρωπαϊκή νόρμα δεν υποχρεώνει στην χρήση πούδρας ή στο αντίθετο. Η πούδρα μπορεί όμως να δράσει ως αλλεργιογόνο και η EN 455-3, προσδιορίζει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να αναγράφει στη συσκευασία των γαντιών την ύπαρξη ή όχι πούδρας/ταλκ.

Ε. Οφθαλμική προστασία (γυαλιά ή ασπίδα προσώπου)

Πρέπει να προσφέρει:

- πλευρική προστασία
- να είναι αντιθαμβωτικά
- να έχουν ευρύ οπτικό πεδίο
- αυξημένη ανθεκτικότητα για την προστασία των οφθαλμικών βλεννογόνων.
- να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την **ευρωπαϊκή νόρμα EN 166:1996**
- να φέρουν τη σήμανση CE στην συσκευασία
- Τα προστατευτικά γυαλιά μπορεί να είναι τύπου διακριτών φακών (με βραχίονες) ή τύπου μάσκας (με μάντα) αρκεί να πληρούν την EN 166:1996.

ΣΤ. Απλές χειρουργικές μάσκες

Πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα που θέτει η **Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 14683/2005** και να έχουν τη σήμανση CE στη συσκευασία.

Ζ. Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας

Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας πρέπει:


- να έχει φίλτρο σωματιδίων (τύπου P3 ή ανάλογο), που να μπορεί να απορροφά το 98% των σωματιδίων μικρότερων των 0.3 μm
- να είναι συμβατή με την **Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 149:2001**.
- να φέρει τη σήμανση CE στην συσκευασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3


Σειρά εφαρμογής Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

1. Προστατευτική ενδυμασία (ρόμπα ή φόρμα)

- Καλύψτε πλήρως τον κορμό του σώματος από το λαιμό μέχρι τα γόνατα και από τους βραχίονες μέχρι τους καρπούς και τυλίξτε το πίσω μέρος
- Δέστε στο πίσω μέρος του λαιμού και στην πλάτη ή ασφαλίστε με το φερμουάρ στην πρόσθια επιφάνεια

**2. Αναπνευστική προστασία**


- Απλή χειρουργική μάσκα ή μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP3), σε περίπτωση χειρισμών που προκαλούν αεροζόλ
- Ασφαλίστε με τα κορδόνια ή τις ελαστικές ταινίες στη μεσότητα του πίσω μέρους της κεφαλής και στο λαιμό
- Ελέγξτε το σημείο επαφής με τη μύτη
- Ελέγξτε το σημείο επαφής κάτω από το πηγούνι
- Κάντε έλεγχο σωστής εφαρμογής της μάσκας FFP3

**3. Οφθαλμική προστασία (γυαλιά ή ασπίδα προσώπου)**

- Τοποθετήστε και προσαρμόστε στο πρόσωπο και στους οφθαλμούς

**4. Ιατρικά γάντια**

- Καλύψτε το μανίκι της προστατευτικής ενδυμασίας στους καρπούς

**5. Επιπρόσθετα ΜΑΠ (αν υπάρχει δυνητικός κίνδυνος επαφής με μεγάλη ποσότητα αίματος, έμετου ή διαρροϊκής κένωσης)**

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο ζευγάρια ιατρικών γαντιών, αδιάβροχα ποδονάρια ή/και πλαστικές γαλότσες

- Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε το πρόσωπό σας με τα χέρια σας
- Περιορίστε τις επιφάνειες που αγγίζετε
- Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών
- Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φορά επιπλέον λαστιχένια γάντια και γαλότσες
- Φορέστε εσωτερικό σκούφο αν έχετε μακριά μαλλιά

Σειρά αφαίρεσης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

1. Ποδονάρια ή Γαλότσες

- Εάν φοράτε ποδονάρια, αφαιρέστε τα πριν αφαιρέσετε τα γάντια σας
- Για να αφαιρέσετε, λύστε τις κορδέλες από το πίσω μέρος του ποδιού
- Εάν φοράτε γαλότσες αφαιρέστε με προσοχή και τοποθετήστε στον ειδικό κάδο υλικών για απολύμανση. Συνιστάται η χρήση ειδικού βοηθήματος για την αφαίρεση τους.



2. Προστατευτική ενδυμασία (ρόμπα ή ποδιά) και ιατρικά γάντια

- Η μπροστινή εξωτερική επιφάνεια της ρόμπας και των γαντιών πρέπει να **θεωρείται μολυσμένη**
- Αρχικά κατεβάστε το φερμουάρ της ρόμπας, εάν υπάρχει ή λύστε τα κορδόνια από την πλάτη
- Κατεβάστε τη προστατευτική ενδυμασία με αργές κινήσεις, τυλίγοντας σταδιακά και φέρνοντας την εσωτερική επιφάνεια προς τα έξω
- Καθώς αφαιρείται τα μανίκια, αφαιρέστε τα γάντια. Αγγίξτε με γυμνά χέρια **ΜΟΝΟ** το εσωτερικό της προστατευτικής ενδυμασίας και των γαντιών
- Αφαιρέστε τα μπατζάκια αγγίζοντας με γυμνά χέρια **ΜΟΝΟ** το εσωτερικό της προστατευτικής ενδυμασίας
- Απορρίψτε στον ειδικό σάκο για μολυσματικά



3. Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών



4. Οφθαλμική προστασία (γυαλιά ή ασπίδα προσώπου)

- Η εξωτερική επιφάνεια της οφθαλμικής προστασίας πρέπει να **θεωρείται μολυσμένη - ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ**
- Για να αφαιρέσετε κρατείστε από τους βραχίονες των γυαλιών ή τα κορδόνια
- Απορρίψτε στον ειδικό σάκο για μολυσματικά, εκτός αν τα υλικά είναι προς απολύμανση



5. Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών



6. Αναπνευστική προστασία

- Η εξωτερική επιφάνεια πρέπει να **θεωρείται μολυσμένη - ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ**
- Πιάστε μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και μετά από επάνω
- Απορρίψτε στον ειδικό σάκο για μολυσματικά



7. Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών

